



Modelo F1



CAUDAL MÁX

130 LPM




CARGA MÁX

16 m



Modelo F1



↔ CARGA X DESCARGA

1" x 1"

⚡ MOTORES DISPONIBLES

0.5 HP

1750 RPM


⊙ Ø de impulsor: 4"000

1.0 HP

3500 RPM

⊙ Ø de impulsor: 4"000

NOTA: CAUDAL EN LPM, COLUMNA EN METROS

MOTOBOMBA FAMVILL TIPO 01

- 01.- JUEGO DE BIRLOS C/TUERCAS DE 1/4" PARA TAPA
- 02.- TAPA DE BOMBA
- 03.- O´RING DE TAPA
- 04.- IMPULSOR CON TUERCA AHOGADA
- 05.- SELLO MECANICO INTERIOR TIPO 21
- 06.- BRIDA DE ACOPLAMIENTO
- 07.- TORNILLOS DE BRIDA
- 08.- EJE DE ACERO INOXIDABLE
- 09.- BARRENO PARA DESATORNILLAR EL IMPULSOR
- 10.- PRISIONEROS
- 11.- BRIDA DE MOTOR

Material de Construcción

Brida de acoplamiento:	Epoxi
Carcaza Tapa e impulsor:	Epoxi
Niples:	Acero Inoxidable, Polipropileno ó P.V.C.
Sellos mecánicos:	Tipo 21 o Similar, Doble.
Materiales de construcción:	Vitón, Carbón, Teflón, Cerámica, Carburo, Grafoil y Acero Inox.
Tornillería:	Acero Inoxidable
Flecha:	Acero Inoxidable con recubrimiento de Epoxi tipo 02
Empaques:	Teflón, Asbesto ó Silicón
Motores:	WEG, ABB GP100